



Lapu izvietojuma shēma

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Objekta izvietojuma shēma



PIEZĪMES:

1. Koordinātu sistēma LKS92 TM, Mēroga koeficients 0.999602.
2. Baikijas augstumu sistēma. Par iztejas augstumu izmantots GPS bazes stacija Ojars x=309093.596, y=504631.306 ar augstumu h=20.900m, un izmantot LaiPos tīkla precāprstades režīmā noteiktie atbalsipunkti:
GPS Nr.7011 x=302574.393, y=508149.013 ar augstumu H=10.222m.
GPS Nr.7010 x=302645.047, y=507721.298 ar augstumu H=11.407m.
GPS Nr.7009 x=302460.582, y=508076.119 ar augstumu H=11.816m.
3. Uzmrēšana veikta aktīvai transiēla vietās kur transiēla alfabēta.
4. caur grūti atstājam caurulem-lukām, kanalizācijas akām uzmrēta taknes. 2012.gada oktobrī.
4. Kadastra informācija atbilst NVKIS datiem-saskaņojā ZI.03.2013/PAIS.Nr.Z337/98.edoc/Neilija Eiste.
5. Zemes vienību robežas ir atbilstas atbilstošas zemes kadastrālās uzmrēšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikumam.
7. Garumi: U1 d110=1152.69m, U d32=41.48m, K1 d200=1163.73m, K1 d160=48.28m, SPK1 d110=409.52m.

MDC SIA "Mērniecība Dabā Centrā"

Šīs revijas autortiesības ALRTI datu izpa.

Uzmrējums reģistrēts ar Nr. 8007 ID 025042

2013. gada 5. aprīlī



Tel.: +371 67383833, Fakss: +371 67383783, e-pasts: info@mdc.lv, www.mdc.lv

Sertificēts mērnieks V. Šefers		Pasūtītājs	
Reģ.Nr.03127314669		Kekavas nov.,Kekavas pag.,Baloci,	
ser.BC-65		Saulgriežu iela	
Tēl.: 29610243, 22348178 e-pasts: geodopo@inbox.lv	Topogrāfs	Pasūtītājs	Lapa 2
Datora op.	V.Šefers	02.04.2013.	SLATIKA*
Plānšētes:	4311-1-233, 2431-1-2-233, 4311-1-233, 4431-1-2-241	Mērogs 1:500	Reģ.Nr.025013
Rasējums		Izpilduzmrējuma plāns	
Lapas 5			

Lapu izvietojuma shēma

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Objekta izvietojuma shēma



PIEZĪMES:

1. Koordinātu sistēma LKS92 TM. Mēroga koefficients 0.999602.
2. Balstās augstumu sistēma. Par izteiksmi augstumu izmantots GPS bāzes stacija Ojars x=309093.596, y=504631.306 ar augstumu h=20.909m, un izmantoti Latvijas tīkla precizitātes režīma noteiktie atbilstīgi punkti: GPS Nr. 7011 x=302517.393, y=508149.013 ar augstumu H=10.222m, GPS Nr. 7010 x=302645.047, y=507721.298 ar augstumu H=11.407m, GPS Nr. 7009 x=302460.682, y=508076.119 ar augstumu H=11.816m.
3. Uzņemšana veikta ekvālā tranšēja, vietas, kur tranšēja aizbāra, caur grūti atstājam cauruļvadu, kanalizācijas akām, uzņēmuma iekšējās, 2012. gada oktobrī.
4. Kadestra informācija atbilst NĻKIS datiem, saņemta 27.03.2013. P.A.S.N. 230798, edoc, Neilija Eiste.
5. Zemes vienību robežas ir atbilstošas atbilstošās zemes kadastrālās uzņemšanas.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 281, 1. pielikuma.
7. Garumi: U1 d110=1152.69m, U d32=41.48m, K1 d200=1163.73m, K1 d160=48.28m, SPK1 d110=409.52m.

MDC Daļa ievietoti parakstus ALTI dati ir arh.


Uzņemšanas reģistrācija ar Nr. 8007 ID 025042

2013. gada 5. aprīlī

SIA "Mērogs" Data Centrs, Saulesaugu iela 20, R. Riga, LV-1005
Tālrunis: +371 67155883, Fakss: +371 67587183, e-pasts: info@mcdc.lv, www.mcdc.lv

Sertificētais mērmērs V. Šefers		Pasūtītājs	
Reģ.Nr. 03127314669	seri.BC-65	Kekavas nov., Kekavas pag., Baložī, Saugrēžu iela	
Tāl. 29810243, 22348178 e-pasts: geo@vps.lv	Topogrāfs	Slavika	
V.Šefers	Datuma op.	Lapa 3	
4311-1233-2431-1233-3	V.Šefers	Lapas 5	
4311-1233-2431-1234-1	Mērogs 1: 5001	Izplūdzumējuma plāns	
Reģ.Nr. 0251/3			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

 ~~$X = 302600$
 $Y = 507900$~~ 

1. Koordinātu sistēma LKS92 TM, Mēroga koeficients 0,999602.
2. Baltais augstumu sistēma, Par iztejas augstumu izmantois GPS bāzes staciju Ojars x=308093,596, y=504631,306 ar augstumu h=20,909m, un izmantot latīpus rīdā pabeigstārais režīmā noteiktā altilasipunkti: GPS Nr.7011 x=302574,393, y=508149,013 ar augstumu h=10,222m.
3. GPS Nr.7010 x=302845,047, y=507721,298 ar augstumu H=11,407m.
4. GPS Nr.7009 x=302460,682, y=5080076,119 ar augstumu H=11,816m.
5. Uzņemšana veikta atkalta tranšēja, vietas kur tranšēja aizbēdita, caur purvni asiētām caurulēm-īkām, kanalizācijas skām ūmeņa teknes, 2012.gada oktobrī.
6. Kadastri informācija altilasī NVKIS altilasī-šķēdājā 27.03.2015.gada NVKIS Nr.233798.docc,Veilīgā Elise.
5. Zemes liekumu opebais ar altilasīs altilasīs-šķēdājā zemes kadastarstās uzņemšanas un vielaģā ģeodaiģiskā rīdā precizitātā un var nesakrist ar situāciū plānā.
6. Topogrāfiģiskie apzīmējumi un altilasī altilasīģi ilminstū kabēnāja noteikumi Nr.2811, pielikumiem.
7. Ģarumi: Td d110=1152,69m, U d432=441,48m, K1 d200=1163,73m, K1 d160=48,28m, SPK1 d110=409,52m

 ~~$X = 302550$
 $Y = 507750$~~ 

SLA "Mernicības Datu Centrs" Sūkundaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005
Tālrunis: +371 67496833 Fakss: +371 67387483 e-pasts:info@mdc.lv www.mdc.lv

Dati ievadīti publiskotais APT datu bāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
8007 ID 025042



Sertificēts mērnieks V. Šefers

Reg.Nr.03127314669

ser.BC-65

Pasūtījums

Kekavas nov., Kekavas pag., Baloži,
Saulgrīžu iela


zi,

Lapu izvietojuma shēma

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Objekta izvietojuma shēma

Purva iela	Grāvju iela
Grāvju iela	Apšu iela
Apšu iela	Vasarsvētku
Vasarsvētku	Vitūs iela
Vitūs iela	Zāļu iela
Zāļu iela	Ligo iela
Ligo iela	Pētera iela
Pētera iela	Papardes iela
Papardes iela	Alberta iela
Alberta iela	Jēkaba iela
Jēkaba iela	Mārtiņa iela
Mārtiņa iela	Lāčplēša iela
Lāčplēša iela	Bērtuļa iela
Bērtuļa iela	Bēnēdikta iela
Bēnēdikta iela	Labrenča iela
Labrenča iela	Barbaras iela
Barbaras iela	Saugriežu iela
Saugriežu iela	Niklāva iela



PIEZĪMES:

1. Koordinātu sistēma LKS92 TM. Mēroga koeficients 0,999607.
2. Balijas augstumu sistēma. Par izejas augstumu ņemtais GPS bāzes stacija Ojars x=308093,596, y=504631,306 ar augstumu h=20,909m, un izmantotā Latvijas tīklā precizitātes režīmā noteiktie atbalstpunkti: GPS Nr. 7011 x=302574,393, y=508148,013 ar augstumu H=10,222m; GPS Nr. 7010 x=302645,047, y=507721,298 ar augstumu H=11,407m; GPS Nr. 7009 x=302460,682, y=508076,119 ar augstumu H=11,816m.
3. Uzstādīšana veikta atbilstoši prasībām, kurās ir minēti visi nepieciešamie dokumenti.
4. Kadastra informācija atbilst NIKS datiem - saskaņojot 27.03.2013. PAIS Nr.233798, edoc.Neiļļa Elste.
5. Zemes vienību robežas ir atbilstoši zemes kadastrālās uzstādīšanas un vietējās ģeodēziskās tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānu.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi ir atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 1.pielikuma.
7. Gatumi: U1 d110=152,69m; U d32=41,48m; K1 d200=1163,73m; K1 d160=48,28m; SPK1 d110=409,52m.

MDC SIA "Mērniecības Darb Centrs"

Šādu projektu izstrādājis MDC, datētais ar:
Uzdevējums realizēts ar Nr.:
8007 ID 025042
2013. gada 5. aprīlī

Sertificētais mērnieks V. Šefers		Pastāvīgums	
Reg.Nr.03127314669		Kekavas nov.,Kekavas pag.,Balciņi, Saugriežu iela	
Taiz. 29810243, 22348178 e-pasts: geodops@inbox.lv	ser.BC-65	Pasūtītājs	
Topogrāfs	V.Šefers	SLA'TIKA"	
Datēta op.	V.Šefers	Rasējums	
Plaišētais:	4311-1233,24311-1233,3 4311-1233,24311-1234,1	Izpliduzmērījuma plāns	
Mērogs 1 : 500	Reg.Nr.025/13	Lapa 5	
		Lapas 5	